BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berjudul "Korelasi iklan layanan masyarakat berhentilah merokok di televisi dengan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok" ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi iklan layanan kesehatan berhentilah merokok di televisi dengan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok di Dusun Ngrame, Desa Ngrame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penelitian tentang korelasi iklan layanan masyarakat berhentilah merokok di televisi dengan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok di Dusun Ngrame, Desa Ngrame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto menggunakan teknik analisis data dengan rumus *Product Moment* yang menghasilkan kesimpulan bahwa iklan layanan masyarakat berhentilah merokok memberikan korelasi kuat terhadap kesadaran masyarakat akan bahaya merokok sebesar 0.638. Program iklan layanan masyarakat telah berhasil memberikan pengaruh kesadaran terhadap masyarakat akan bahaya merokok di Dusun Ngrame, Desa Ngrame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Hal ini patut untuk dipertimbangkan dan diperhatikan agar menjadi media yang sanngat bermanfaat bagi penonton. Selain itu agar menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

media yang menguntung bagi keduanya yaitu bagi pengiklan atau kementrian kesehatan dan bagi masyarakat yang menonton iklan tersebut. Pengaruh penelitian ini juga diperkuat denngan hasil perbandingan anatar r tabel dengan r hitung yang mana menghasilkan r hitung lebih besar dibandingkan r tabel (0.638 > 0.202) sehingga *H0* ditolak dan *Ha* diterima

2. Dalam uji-t, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada korelasi antara iklan layanan masyarakat berhentilah merokok dengan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok. Tingkat pengaruhnya kuat. Dengan pengujian 2 sisi (signifikasi = 0.025) dan diperoleh hasil untuk t tabel sebesar 1,989. Diperoleh hasil t hitung > t tabel (7989 > 1,985) dan P value (0,000 < 0,05) maka *H0* ditolak dan *Ha* diterima. sehingga hasil dari t hitung adalah positif, maka pengaruh keduanya bernilai porotif dan signifikan.

B. **Rekomendasi**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan, sebagai berikut :

1. Bagi para perokok

Rokok beserta asapnya sangatlah berbahaya bagi kesehatan, maka dari itu untuk orang yang merokok agar segera ditindak lanjuti yaitu dengan cara mulai mengurangi merokok, menghindari orang-orang yang merokok, tidak merokok di tempat umum (kantor, rumah sakit, ruang terbuka hijau, angkutan umum dan lain sebagainya), tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merokok didekat anak kecil, dan kalaupun terpaksa untuk merokok harus ditempat yang dianjurkan untuk merokok.

2. Untuk penelitian selanjutnya

   Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya menggunakan faktor-faktor atau variabel-variabel lain yang lebih luas agar menambah pemahaman. Selain itu dalam menambah wilayah penelitian tersebut dapat digeneralisasikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id