



untuk kesembuhannya. Seluruh tahapan tersebut merupakan tahapan komunikasi interpersonal hipnoterapis dalam proses komunikasi menuju alam bawah sadar klien untuk metode penyembuhan melalui hipnoterapi.

2. Dalam proses komunikasi interpersonal pasti tidak selamanya berjalan dengan lancar, pasti ada faktor-faktor yang menghambat proses komunikasi interpersonal hipnoterapis pada klien. Hambatan tersebut dapat berasal dari dalam ataupun luar diri klien yang dapat berupa hambatan fisik, semantik dan kendala-kendala biologis klien. Seluruh hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi interpersonal hipnoterapis pasti akan dapat ditangani oleh terapis. Baik hambatan dari dalam ataupun luar diri klien. Untuk mencegah hambatan luar yang terjadi, seorang hipnoterapis akan membuat prosedur terapi yang mengharuskan klien berada dalam tempat yang nyaman pada saat proses hipnoterapi berlangsung, untuk mencegah terjadinya *miss – communication* pada saat proses komunikasi dan terapi berlangsung. Hal itu juga berlaku pada hambatan yang terjadi dalam diri klien.

Jika klien melakukan *Blocking Mental* maka akan menyulitkan terapis dalam proses hipnoterapinya. Satu-satunya solusi untuk mengatasi *Blocking Mental* adalah membuat klien merasa terbuka dengan dirinya terhadap lingkungannya. Hambatan biologis akan mempengaruhi proses komunikasi alam bawah sadar klien. Ketika klien harus masuk dalam tahap relaksasi atau terapi yang harus menidurkan klien tetapi klien tidak bisa tidur pada saat terapi, maka seorang terapis harus



