

6) Keadaan Ruang Kerja Senantiasa Bersih

Tabel IV.6 Hasil presentase keadaan ruang kerja bersih

| Kategori | Frekuensi | Prosentase |
|---------------------|-----------|------------|
| Sangat Setuju | 13 | 44% |
| Setuju | 10 | 33% |
| Netral | 6 | 20% |
| Tidak Setuju | - | - |
| Sangat Tidak Setuju | 1 | 3% |
| Jumlah | 40 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas untuk pernyataan “keadaan ruang kerja senantiasa bersih” diketahui bahwa sebagian responden menjawab sangat setuju dengan jumlah 13 responden (44%), sedangkan yang memberikan jawaban setuju dengan jumlah 10 responden (33%), dan 1 responden menjawab sangat tidak setuju.

7) Tersedianya fasilitas tempat sampah yang memadai

Tabel IV.7 Hasil presentase tersedianya fasilitas tempat sampah memadai

| Kategori | Frekuensi | Prosentase |
|---------------------|-----------|------------|
| Sangat Setuju | 23 | 57 % |
| Setuju | 17 | 43 % |
| Netral | - | - |
| Tidak Setuju | - | - |
| Sangat Tidak Setuju | - | - |
| Jumlah | 40 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas untuk pernyataan “Tersedianya

11) Tersedianya sirine untuk kondisi yang membahayakan

Tabel IV.11 Hasil prosentase tersedianya sirine untuk kondisi yang membahayakan

| Kategori | Frekuensi | Prosentase |
|---------------------|-----------|------------|
| Sangat Setuju | 13 | 32 % |
| Setuju | 24 | 60% |
| Netral | 2 | 5% |
| Tidak Setuju | - | - |
| Sangat Tidak Setuju | 1 | 3% |
| Jumlah | 40 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas untuk pernyataan “Tersedianya sirine untuk kondisi yang membahayakan” diketahui bahwa sebagian responden menjawab sangat setuju dengan jumlah 13 responden (32%), sedangkan yang memberikan jawaban setuju dengan jumlah 24 responden (60%), 2 responden (5%) menjawab netral, dan 1 responden (1%) menjawab sangat tidak setuju.

12) Tersedianya alat pengaman ketika terjadi kebakaran

Tabel IV.12 Hasil prosentase tersedianya alat pengaman ketika terjadi kebakaran

| Kategori | Frekuensi | Prosentase |
|---------------------|-----------|------------|
| Sangat Setuju | 15 | 37 % |
| Setuju | 15 | 38% |
| Netral | 8 | 20% |
| Tidak Setuju | - | - |
| Sangat Tidak Setuju | 2 | 5% |
| Jumlah | 40 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas untuk pernyataan “Tersedianya alat pengaman ketika terjadi kebakaran” diketahui bahwa sebagian

