



2. Ketiga subjek memahami keseriusan kanker ketika tidak segera ditangani, tapi ketiga subjek memilih pengobatan alternatif sebagai pengobatan utama.
3. Ketiga subjek hanya mempertimbangkan manfaat pengobatan alternatif berdasarkan informasi yang diterima, tanpa mencari tau letak keparahan dan tingkat penanganan yang harusnya dijalani di *medical center*.
4. Mereka memilih dan menjalani pengobatan alternatif dengan berbagai metode karena bagi ketiga subjek tidak mempertimbangkan kendala atau masalah yang akan ditimbulkan pada saat berobat alternatif.
5. Lingkungan disekitar subjek, memiliki karakteristik psikologis, dan kondisi demografis yang memberikan stimulus untuk menggunakan layanan kesehatan alternatif terlebih dahulu dibandingkan *medic* sesudah mengalami diagnose penyakit.
6. Subjek 1 dan 3 memiliki keamaan enggan untuk menjalani pembedahan dan kemoterapi karena memiliki ketakutan atas dampak negative pasca pengobatan tersebut, namun untuk subjek ke 2 tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara penyebaran kanker yang dialami atau subjek belum memiliki pengetahuan gambaran khusus tentang kanker payudara yang bisa menyebar ke otak.



