





















dan di tempat kerja. Ada beberapa jenis terapi yang digunakan dalam rehabilitasi sosial, diantaranya adalah:

1. Terapi psikososial adalah upaya untuk memulihkan kembali kemampuan adaptasi penyalahgunaan/ketergantungan narkotika kedalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara dibekali pendidikan dan keterampilan misalnya berbagai kursus ataupun balai latihan kerja dapat diadakan di pusat rehabilitasi.
2. Terapi psikoreligius adalah upaya untuk memulihkan dan memperkuat rasa percaya diri, harapan, dan keimanan. Menurut Dadang Hawari terapi Psikoreligius (terapi keagamaan) terhadap pasien penyalahguna/ketergantungan narkotika ternyata memegang peranan penting, baik dari segi pencegahan, terapi maupun rehabilitasi.

Dari hasil penelitian *Clinebell* pada tahun 1981 yang dikutip Dadang Hawari dalam bukunya. Menjelaskan bahwa dari hasil penelitian itu ditemukan bahwa pada setiap diri manusia (meskipun ia atheis sekalipun) terdapat kebutuhan dasar spiritual.

Pada waktu seseorang mengalami problem kehidupan yang mengakibatkan dirinya mengalami stres karena tidak menemukan jalan keluar, maka seringkali ia “melarikan diri” ke narkotika. Sebenarnya salah satu kebutuhan dasar manusia adalah rasa terlindung dan aman yang artinya manusia itu memerlukan “perlindungan” yaitu Tuhan yang dapat memberikan rasa





























