

1. Bagaimana sejarah dibentuknya UD. Tiga Putra ?
2. Produk jenis apa sajakah yang dihasilkan UD. Tiga Putra ?
3. Berapa harga jual produk hasil olahan UD. Tiga Putra ?
4. Berapa omset yang didapatkan dari usaha dagang tersebut dalam jangka waktu satu tahun ?
5. Bagaimana dengan keadaan omset usaha anda pada lima tahun terakhir ini?
6. Berapa prosentase keuntungan yang diinginkan dari penjualan produk tersebut ?
7. Metode apa yang biasa digunakan sebagai penentu biaya produksi untuk menentukan harga jual ? metode *traditional cost* atau *cost-plus pricing* ataukah metode biaya standar ?
8. Berapa jumlah tenaga kerja langsung yang dimiliki usaha dagang anda ?
9. Berapa jumlah jam kerja dalam sehari dan berapa jumlah hari kerja dalam satu bulan untuk pekerja usaha dagang anda ?
10. Mengenai biaya-biaya langsung :
 - a. Berapa total biaya bahan baku yang diperlukan dalam sebulan ?
 - b. Berapa biaya tenaga kerja langsung dan sistem penggajiannya ?
11. Mengenai biaya overhead pabrik :
 - a. Berapa biaya sewa bangunan, air, listrik, dan telepon ?
 - b. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan penjualan dan biaya angkut pembelian ?

Proses produksi untuk membuat produk kusen balok ukuran membutuhkan waktu 7 hingga 8 jam, proses produksi yang dimulai pukul 08.00 dimulai dengan tahap persiapan kayu untuk mendapatkan kayu sesuai dengan pesanan konsumen. Kayu disortir untuk memastikan kualitasnya bagus. Selanjutnya, proses pemotongan kayu untuk mendapatkan ukuran panjang dan lebar daun pintu yang akan dibuat, tahap pemotongan kayu ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Tahap selanjutnya yaitu proses pengamplasan yang bertujuan untuk memperhalus permukaan kayu serta menghasilkan tekstur dasar pada jenis kayu tersebut, pada tahap pengamplasan ini membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Tahap berikutnya adalah tahap pembentukan desain kayu melewati proses profil yang membutuhkan waktu 30 menit, kemudian masuk pada tahap *finishing*, daun pintu dipelitur dan dipernis agar mengkilat. Untuk pembuatan kusen, kayu akan melalui proses pengeboran untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada saat potongan-potongan kayu direkatkan, proses pengeboran ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Kayu yang sudah melewati proses pengeboran akan melalui tahap selanjutnya yaitu proses pengamplasan. Setelah mendapatkan hasil satu set daun pintu (gawangan gundul) yang baik maka siap untuk dijual.