Huda, dan akhirnya mengalami perubahan lagi menjadi MTs Nurul Huda sampai sekarang

MTs Nurul Huda Kalanganyar terletak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Sidoarjo. Lokasinya berada di tepi jalan raya Kalanganyar No.53. MTs Nurul Huda Sedati Sidoarjo didirikan pada tahun 1971 oleh tokoh – tokoh masyarakat Islam seluruh kecamatan Sedati yang tergabung dalam PERGUNU (Persatuan Guru Nahdatul Ulama’) sekecamatan Sedati Sidoarjo. Pada waktu itu jumlah peserta didik sebanyak 60 peserta didik dengan 10 guru tak terkecuali kepala madrasah.

Sebagai pelopor dan perintis berdirinya MTs tersebut adalah PERGUNU sebagai berikut:

- 1) Abd. Rosyid (mantan kepala sekolah 1971-1979 dan 1983-1989)
- 2) Drs. Hamzah Ma'shum
- 3) H. Akhson Hadi BA (mantan Kepala Sekolah 1979-1983)
- 4) Abu Khoiri BA
- 5) M. Irfan Badlli SH
- 6) Sugianto Bsc. Dll.

MTs Nurul Huda dalam sejarahnya bertempat satu atap dengan MI Nurul Huda, adapun pelaksanaan pendidikan MTs Nurul Huda disiang hari. Pada tahun 1976 nama Madrasah diubah: MTs Nurul Huda hingga sekarang, sebelumnya nama Madrasah Tsanawiyah tersebut adalah Madrasah Asyafi'iyah. Bersamaan Tahun tersebut (1976), dibentuklah Yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda / YPI Nurul Huda yang terdiri dari RA/TK, MI Banad-Banin, MTs, dan MA Nurul Huda.

Beberapa tahun kemudian pengurus Yayasan sekolah membangun gedung MTs Nurul Huda pada waktu itu juga satu atap dengan MA Nurul Huda pada tahun 1980-1999, namun MTs Nurul Huda sudah masuk pagi. Tepatnya tahun 2000 MTs Nurul Huda berpisah gedung atas usaha kepala sekolah sebagai agen perubahan berkerjasama dengan wali murid, komite, stikeholders, masyarakat dan tokoh masyarakat.

Pada tahun 2006-2007 kepala sekolah, komite dan pengurus Yayasan MTs Nurul Huda bergabung mitra kerja dengan DBe 3, yaitu salah satu LSM dari Amerika yang membantu dalam bidang metode pembelajaran, manajemen pendidikan sekolah, dan pelatihan lainnya. Kerjasama ini sangat menunjang perkembangan pendidikan baik sarana-prasarana, keunggulan prestasi peserta didik, serta peningkatan mutu profesionalisme guru khususnya dalam metode pengajaran.

Hingga tepat pada tahun 1999 MTs Nurul Huda Kalanganyar Terakreditasi "A" hingga bertahan sampai sekarang, hal ini tidak luput dari peran Bapak H. Misbahuddin selaku kepala sekolah yang mampu mengerakan semua sistem dan elemen sekolah. Dalam perkembangan mulai tahun 1979 sampai sekarang, madrasah telah mengalami pergantian pimpinan sebagai Kepala Madrasah yaitu:

- 1) Abd. Rosyid (1971-1979 dan 1983-1989)
- 2) H. Akhson Hadi BA (1979-1983)
- 3) H. Hasan Bisri 1989-1999
- 4) Drs. H. Misbahuddin MM (1999-2015)

Kemudian, pada tahun 2015 ini terjadi pergantian kepala sekolah Bapak H. Misbahuddin MM selaku kepala sekolah digantikan oleh Bapak M. Muhibbuddin A, S.HI, M.Pd.I tepatnya di bulan November pada tanggal 31 Oktober 2015 yang dipilih oleh para pejabat dan dewan guru-guru di MTs Nurul Huda Sedati.

Adapun Potensi dan Karakteristik MTs Nurul Huda adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi yang dimiliki MTs Nurul Huda antara lain:
 - a) Sebanyak 22 pendidik telah tersertifikasi dan baru 22% pendidik di MTs Nurul Huda berijazah S2.

- b) Warga madrasah memiliki kesadaran yang tinggi untuk usaha peningkatan pendidikan.
 - c) Ruang belajar telah dilengkapi sarana LCD untuk pembelajaran.
 - d) Ada 4 ruang kelas telah dilengkapi AC dan ruang kelas yang lain telah dilengkapi kipas angin.
 - e) Sebagian besar pendidik telah menggunakan IT dalam proses pembelajaran.
 - f) Madrasah telah dilengkapi sarana akses internet (WI-FI) sehingga pendidik dan peserta didik dapat dengan mudah mengakses materi pembelajaran.
 - g) Memiliki lahan yang memungkinkan untuk pengembangan madrasah.
- 2) Karakteristik MTs Nurul Huda antara lain
- a) Letak madrasah yang strategis.
 - b) Warga madrasah memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
 - c) Warga madrasah menjunjung tinggi nilai-nilai Religius.
 - d) Warga madrasah memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi.
 - e) Rata-rata sosial ekonomi dari wali peserta didik adalah ekonomi menengah kebawah.
 - f) Warga madrasah memiliki loyalitas yang tinggi terhadap profesi dan usaha-usaha peningkatan pendidik.

b. Visi MTs Nurul Huda Sedati

Visi merupakan gambaran madrasah yang dicita-citakan dimasa datang. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan dimasa yang akan datang. Visi harus berorientasi pada tujuan pendidikan dasar tujuan pendidikan nasional. Dengan pedoman diatas, visi MTs Nurul Huda Sedati Sidoarjo adalah:

**“Terciptanya peserta didik yang Unggul, Trampil,
Sopan, Beriman, Cendekia”
(ULTRASONIC)**

Indikator ketercapaian visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya peserta didik sebagai insan kreatif, inovatif dan memiliki penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Meningkatnya semangat berbangsa dan bernegara melalui peningkatan kegiatan-kegiatan cinta tanah air dan bangsa, disiplin dan bertanggung jawab sesuai dengan bakat dan minat peserta didik.
- 3) Terwujudnya peserta didik berakhlak mulia dan berkepribadian dalam pergaulan.
- 4) Terwujudnya seluruh warga madrasah sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

d. Tujuan MTs Nurul Huda Sedati

- 1) Meningkatnya kompetensi peserta didik dalam menguasai pengetahuan dan teknologi sebagai kesiapan belajar dijenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Terlaksananya pembinaan keberbakatan akademik dan non akademik guna meningkatkan sikap sportif dan kompetitif yang sehat dan dapat memanfaatkan hasil kegiatan ekstra kurikuler dimasyarakat.
- 3) Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan melalui praktik ajaran agama dan dilaksanakan dengan istiqomah.

e. Kondisi Obyek

Kondisi obyek ini sangat perlu diketahui oleh semua pihak utamanya instansi atau dinas yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan pendidikan madrasah tertentu, dengan cara mengaitkan kondisi fasilitas yang tersedia seperti identitas madrasah, data peserta didik, data guru, sarana dan prasarana, keadaan sosial ekonomi orang tua peserta didik, kondisi lingkungan Madrasah dan lain-lain, kondisi obyek tersebut juga akan besar pengaruhnya dalam melaksanakan program kerja madrasah dan komite madrasah, adapun kondisi obyek yang dimaksud adalah:

1) Identitas

- a) Nomor statisitik Madrasah : 121235150030

4	Guru DPK Kemenag	-	1	-	1
Jumlah		6	28	11	45

TABEL 4.3**TENAGA KEPENDIDIKAN**

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Status	Jumlah	Ket
1	T.U Administrasi	Tidak tetap	4	
2	T.U Keuangan	Tidak tetap	2	
3	Petugas Bimbingan dan Konseling	Tidak tetap	4	
4	Petugas Perpustakaan	Tidak tetap	2	
5	Petugas Pelayanan Khusus:			
	1. Keamanan	Tidak tetap	3	
	2. Kebersihan	Tidak tetap	2	
	3. Pengemudi	Tidak tetap	1	
Jumlah			18	

g. Kegiatan Ekstrakurikuler MTs Nurul Huda Sedati

MTs Nurul Huda dalam meningkatkan keunggulan kreatif peserta didik ditunjang dengan kegiatan ekstrakurikuler, adapun kegiatan tersebut antara lain:

suatu lembaga pendidikan bisa dilihat dari ada tidaknya ruang perpustakaan. Perpustakaan memang sangat berguna untuk membantu peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan secara mandiri. Buku adalah jendela dunia. Sumber ilmu pengetahuan. Maka dari itu peserta didik harus disadarkan bahwa cara mendapatkan ilmu bukan hanya ketika proses pengajaran di dalam kelas. Perpustakaan di MTs Nurul Huda keadaannya sudah cukup bagus dan rapi, sudah dilengkapi dengan AC. Perpustakaan ini juga biasanya selain digunakan untuk membaca juga dipergunakan untuk melakukan kegiatan lain seperti musyawarah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kurikulum. Buku-Buku di perpustakaan ini cukup tertata rapi, bersih, dan suasananya nyaman.

Pada tahun ini, MTs Nurul Huda mulai melengkapi fasilitasnya dengan sangat baik. Di berlakukannya finger print untuk absensi peserta didik, pada waktu datang awal masuk peserta didik diharuskan untuk absen dengan finger print. Fasilitas yang lain yaitu CCTV, ini digunakan untuk mengetahui keadaan dan kondisi peserta didik dalam kelas. CCTV ini membantu para guru untuk memantau aktivitas-aktivitas peserta didik.

Kemudian setiap kelas juga dilengkapi dengan rak sepatu yang terletak tepat di samping depan setiap kelas. Jadi setiap memasuki

17	17	95
18	18	70
19	19	95
20	20	80
21	21	95
22	22	95
23	23	98
24	24	70
25	25	92
26	26	98
27	27	88
28	28	85
29	29	95
30	30	95
31	31	83
32	32	93
33	33	93
34	34	85
35	35	65
36	36	80
37	37	78
38	38	75
39	39	65
40	40	87
41	41	88
42	42	88
43	43	83
44	44	75
45	45	62

87	87	70
88	88	93
89	89	87
90	90	77
91	91	97
92	92	75
93	93	70
94	94	72
95	95	88
96	96	93
97	97	70
98	98	87
99	99	57
100	100	60
101	101	87
102	102	75
103	103	72
104	104	60
105	105	88
106	106	53
107	107	90
108	108	60
109	109	65
110	110	68
111	111	62
112	112	80
113	113	80
114	114	72
115	115	73

21	21	96	16,46	270,9316	95	15,19	230,7361	250,0274
22	22	88	8,46	71,5716	95	15,19	230,7361	128,5074
23	23	100	20,46	418,6116	98	18,19	330,8761	372,1674
24	24	68	-11,54	133,1716	70	-9,81	96,2361	113,2074
25	25	88	8,46	71,5716	92	12,19	148,5961	103,1274
26	26	92	12,46	155,2516	98	18,19	330,8761	226,6474
27	27	80	0,46	0,2116	88	8,19	67,0761	3,7674
28	28	88	8,46	71,5716	85	5,19	26,9361	43,9074
29	29	100	20,46	418,6116	95	15,19	230,7361	310,7874
30	30	96	16,46	270,9316	95	15,19	230,7361	250,0274
31	31	84	4,46	19,8916	83	3,19	10,1761	14,2274
32	32	96	16,46	270,9316	93	13,19	173,9761	217,1074
33	33	88	8,46	71,5716	93	13,19	173,9761	111,5874
34	34	84	4,46	19,8916	85	5,19	26,9361	23,1474
35	35	68	-11,54	133,1716	65	-14,81	219,3361	170,9074
36	36	84	4,46	19,8916	80	0,19	0,0361	0,8474
37	37	76	-3,54	12,5316	78	-1,81	3,2761	6,4074
38	38	72	-7,54	56,8516	75	-4,81	23,1361	36,2674
39	39	64	-15,54	241,4916	65	-14,81	219,3361	230,1474
40	40	84	4,46	19,8916	87	7,19	51,6961	32,0674
41	41	92	12,46	155,2516	88	8,19	67,0761	102,0474
42	42	88	8,46	71,5716	88	8,19	67,0761	69,2874
43	43	76	-3,54	12,5316	83	3,19	10,1761	-11,2926
44	44	88	8,46	71,5716	75	-4,81	23,1361	-40,6926
45	45	60	-19,54	381,8116	62	-17,81	317,1961	348,0074
46	46	68	-11,54	133,1716	58	-21,81	475,6761	251,6874
47	47	84	4,46	19,8916	73	-6,81	46,3761	-30,3726
48	48	96	16,46	270,9316	88	8,19	67,0761	134,8074
49	49	76	-3,54	12,5316	80	0,19	0,0361	-0,6726
50	50	88	8,46	71,5716	83	3,19	10,1761	26,9874
51	51	80	0,46	0,2116	80	0,19	0,0361	0,0874

52	52	76	-3,54	12,5316	83	3,19	10,1761	-11,2926
53	53	80	0,46	0,2116	73	-6,81	46,3761	-3,1326
54	54	80	0,46	0,2116	87	7,19	51,6961	3,3074
55	55	80	0,46	0,2116	72	-7,81	60,9961	-3,5926
56	56	96	16,46	270,9316	85	5,19	26,9361	85,4274
57	57	88	8,46	71,5716	80	0,19	0,0361	1,6074
58	58	52	-27,54	758,4516	58	-21,81	475,6761	600,6474
59	59	64	-15,54	241,4916	68	-11,81	139,4761	183,5274
60	60	60	-19,54	381,8116	70	-9,81	96,2361	191,6874
61	61	60	-19,54	381,8116	63	-16,81	282,5761	328,4674
62	62	80	0,46	0,2116	87	7,19	51,6961	3,3074
63	63	88	8,46	71,5716	80	0,19	0,0361	1,6074
64	64	84	4,46	19,8916	80	0,19	0,0361	0,8474
65	65	64	-15,54	241,4916	70	-9,81	96,2361	152,4474
66	66	88	8,46	71,5716	82	2,19	4,7961	18,5274
67	67	60	-19,54	381,8116	70	-9,81	96,2361	191,6874
68	68	72	-7,54	56,8516	73	-6,81	46,3761	51,3474
69	69	60	-19,54	381,8116	70	-9,81	96,2361	191,6874
70	70	92	12,46	155,2516	80	0,19	0,0361	2,3674
71	71	60	-19,54	381,8116	65	-14,81	219,3361	289,3874
72	72	84	4,46	19,8916	80	0,19	0,0361	0,8474
73	73	72	-7,54	56,8516	88	8,19	67,0761	-61,7526
74	74	64	-15,54	241,4916	70	-9,81	96,2361	152,4474
75	75	92	12,46	155,2516	80	0,19	0,0361	2,3674
76	76	60	-19,54	381,8116	65	-14,81	219,3361	289,3874
77	77	72	-7,54	56,8516	75	-4,81	23,1361	36,2674
78	78	88	8,46	71,5716	83	3,19	10,1761	26,9874
79	79	76	-3,54	12,5316	75	-4,81	23,1361	17,0274
80	80	88	8,46	71,5716	93	13,19	173,9761	111,5874
81	81	80	0,46	0,2116	80	0,19	0,0361	0,0874
82	82	84	4,46	19,8916	88	8,19	67,0761	36,5274

83	83	92	12,46	155,2516	93	13,19	173,9761	164,3474
84	84	76	-3,54	12,5316	80	0,19	0,0361	-0,6726
85	85	68	-11,54	133,1716	70	-9,81	96,2361	113,2074
86	86	88	8,46	71,5716	83	3,19	10,1761	26,9874
87	87	64	-15,54	241,4916	70	-9,81	96,2361	152,4474
88	88	92	12,46	155,2516	93	13,19	173,9761	164,3474
89	89	80	0,46	0,2116	87	7,19	51,6961	3,3074
90	90	76	-3,54	12,5316	77	-2,81	7,8961	9,9474
91	91	96	16,46	270,9316	97	17,19	295,4961	282,9474
92	92	64	-15,54	241,4916	75	-4,81	23,1361	74,7474
93	93	68	-11,54	133,1716	70	-9,81	96,2361	113,2074
94	94	64	-15,54	241,4916	72	-7,81	60,9961	121,3674
95	95	80	0,46	0,2116	88	8,19	67,0761	3,7674
96	96	100	20,46	418,6116	93	13,19	173,9761	269,8674
97	97	56	-23,54	554,1316	70	-9,81	96,2361	230,9274
98	98	88	8,46	71,5716	87	7,19	51,6961	60,8274
99	99	52	-27,54	758,4516	57	-22,81	520,2961	628,1874
100	100	60	-19,54	381,8116	60	-19,81	392,4361	387,0874
101	101	88	8,46	71,5716	87	7,19	51,6961	60,8274
102	102	76	-3,54	12,5316	75	-4,81	23,1361	17,0274
103	103	88	8,46	71,5716	72	-7,81	60,9961	-66,0726
104	104	64	-15,54	241,4916	60	-19,81	392,4361	307,8474
105	105	88	8,46	71,5716	88	8,19	67,0761	69,2874
106	106	48	-31,54	994,7716	53	-26,81	718,7761	845,5874
107	107	100	20,46	418,6116	90	10,19	103,8361	208,4874
108	108	60	-19,54	381,8116	60	-19,81	392,4361	387,0874
109	109	60	-19,54	381,8116	65	-14,81	219,3361	289,3874
110	110	68	-11,54	133,1716	68	-11,81	139,4761	136,2874
111	111	60	-19,54	381,8116	62	-17,81	317,1961	348,0074
112	112	84	4,46	19,8916	80	0,19	0,0361	0,8474
113	113	80	0,46	0,2116	80	0,19	0,0361	0,0874